屋根の美しさと性能をさらに高める、
専用の周辺部材をラインナップ。

カラーベスト周辺部材

細部のディティールまでこだわり、より強く美しい屋根を創造するために。
ケイミューでは屋根材本体デザインとの統一感があり、
耐候性や耐久性にも配慮した数々の周辺部材をご用意。
すべてが屋根の完成度を高める、美観と機能を兼ね備えたラインナップです。

INDEX

カラーベスト 周辺部材／換気役物

ケイミューでは、デザイン・容量とも豊富な種類を ラインナップしています。

□カラーベスト用 換気役物仕様一覧

商品名	サイズ	有効換気面積 (cm²)	対応天井面積 (m²/本)	防火ダンパー取付可否	適用屋根勾配	連続取付可否	メタル役物との連結方法	連結用メタル役物	フリーリッジ時の端部処理	適用部位	適用地域
棟用 L350型	0.5P	175	28.0	×	2.5/10～8/10	連続可※4	※4	棟包	※6	平棟	一般地域 積雪地域
	1P	350	56.0	○※1							
	2P	700	112.0	○※1							
棟用 L型	0.5P	60	9.6	×	2.5/10～8/10	連続可※4	※4	棟包	※6		
	1P	120	19.2	○							
	2P	240	38.4	○							
棟用 S型	0.5P	60	9.6	×	2.5/10～8/10	連続可※5	※5	棟包	※6		
	1P	120	19.2	○							
	2P	240	38.4	○							
急勾配棟用 S型	0.5P	60	9.6	×	平棟使い ⇒2.5/10～12/10 片流れ棟使い ⇒2.5/10～6/10	連続可※5	※5	棟包急勾配用	※6	平棟 片流れ棟	
	1P	120	19.2	○※2							
	2P	240	38.4	○※2							
棟用 L600型	—	600	96.0	×※3	2.5/10～6/10	連続可※4	※4	棟包急勾配用	※7	平棟	
棟用 E型	—	150	24.0	×	2.5/10～8/10	連続可※4	※4	棟包	※6		一般地域
	—	300	48.0	×							
片流れ棟用 S型	1P	120	19.2	○	2.5/10～6/10	連続可※4	※4	片流れ用棟包	※6		一般地域 積雪地域
	2P	240	38.4	○							
雨押え用 S型	1P	60	9.6	×	2.5/10～8/10	連続可※5	※5	雨押え	—	壁取合い (桁方向)	
	2P	120	19.2	×							
方形	—	600	96.0	×	2.5/10～8/10	—	—	—	—	方形頂部	
屋根面換気役物	—	100	9.0※8	×	3/10以上	不可	—	—	—	屋根面	一般地域
防火ダンパー	1P	300		—	2.5/10～8/10	連続可	—	—	—	平棟 片流れ棟	一般地域 積雪地域

※1 防火ダンパー使用時は有効換気面積が減ります。
※2 平棟使いの2.5/10～8/10勾配の場合にだけ使用できます。
※3 有効換気面積が600cm²から300cm²に減り取付意味がないため×としています。
※4 端部を重ねて連結します。
※5 付属のジョイントピースで連結します。
※6 エンドキャップセットまたは連結用メタル役物を加工したもので端部を塞ぎます。
※7 換気棟端部を加工して塞ぎます。
※8 対応天井面積は「軒裏吸気妻排気」方式に該当すると見なした場合の数値です(排気孔1/900以上)。換気方式はP28を参照。

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

カラーベスト 周辺部材／換気役物

棟用 L350型(0.5P/1P/2P)

屋根の美しさを損なわない大換気量タイプ。

	0.5P	1P	2P
有効換気面積	175cm²	350cm²	700cm²
対応天井面積	28.0m²/本	56.0m²/本	112.0m²/本
有効長さ	455mm	910mm	1,820mm
サイズ	片面W170×長585×H73mm	片面W170×長1,040×H73mm	片面W170×長1,950×H73mm
対応勾配	2.5/10〜8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		
両端加工用棟包	要両端各150mm　※棟包サイズ:幅104mm		
材質	タイマフロンGL 0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)		
高耐候 品番(色)	KLYG052(●プレミアムブラック)	KLYG152(●プレミアムブラック)	KLYG252(●プレミアムブラック)
	KLYG055(●プレミアムシルバーグレイ)	KLYG155(●プレミアムシルバーグレイ)	KLYG255(●プレミアムシルバーグレイ)
	KLYG054(●プレミアムシルバー)	KLYG154(●プレミアムシルバー)	KLYG254(●プレミアムシルバー)
	KLYG051(●プレミアムブラウン)	KLYG151(●プレミアムブラウン)	KLYG251(●プレミアムブラウン)
	KLYG053(●プレミアムベージュ)	KLYG153(●プレミアムベージュ)	KLYG253(●プレミアムベージュ)
	KLYG058(●プレミアムオレンジ)	KLYG158(●プレミアムオレンジ)	KLYG258(●プレミアムオレンジ)
	KLYG057(●プレミアムグリーン)	KLYG157(●プレミアムグリーン)	KLYG257(●プレミアムグリーン)
価格	19,900円／組(税抜)	27,200円／組(税抜)	45,000円／組(税抜)
材質	耐摩カラーGL 0.35mm厚(メタル換気役物)		
品番(色)	KLYG032(●ブラック)	KLYG132(●ブラック)	KLYG232(●ブラック)
	KLYG031(●ブラウン)	KLYG131(●ブラウン)	KLYG231(●ブラウン)
	KLYG037(●グリーン)	KLYG137(●グリーン)	KLYG237(●グリーン)
価格	17,000円／組(税抜)	23,500円／組(税抜)	40,000円／組(税抜)

棟用 L型(0.5P/1P/2P)

デザイン性と換気量を両立するベーシックタイプ。

	0.5P	1P	2P
有効換気面積	60cm²	120cm²	240cm²
対応天井面積	9.6m²/本	19.2m²/本	38.4m²/本
有効長さ	455mm	910mm	1,820　mm
サイズ	片面W130×長515×H34mm	片面W130×長970×H34mm	片面W130×長1,880×H34mm
対応勾配	2.5/10〜8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		
両端加工用棟包	要両端各150mm　※棟包サイズ:幅104mm		
材質	タイマフロンGL 0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)		
高耐候 品番(色)	KLYL052(●プレミアムブラック)	KLYL152(●プレミアムブラック)	KLYL252(●プレミアムブラック)
	KLYL055(●プレミアムシルバーグレイ)	KLYL155(●プレミアムシルバーグレイ)	KLYL255(●プレミアムシルバーグレイ)
	KLYL054(●プレミアムシルバー)	KLYL154(●プレミアムシルバー)	KLYL254(●プレミアムシルバー)
	KLYL051(●プレミアムブラウン)	KLYL151(●プレミアムブラウン)	KLYL251(●プレミアムブラウン)
	KLYL053(●プレミアムベージュ)	KLYL153(●プレミアムベージュ)	KLYL253(●プレミアムベージュ)
	KLYL058(●プレミアムオレンジ)	KLYL158(●プレミアムオレンジ)	KLYL258(●プレミアムオレンジ)
	KLYL057(●プレミアムグリーン)	KLYL157(●プレミアムグリーン)	KLYL257(●プレミアムグリーン)
価格	12,000円／組(税抜)	14,800円／組(税抜)	26,000円／組(税抜)
材質	耐摩カラーGL 0.4mm厚(メタル換気役物)		
品番(色)	KLYL032(●ブラック)	KLYL132(●ブラック)	KLYL232(●ブラック)
	KLYL031(●ブラウン)	KLYL131(●ブラウン)	KLYL231(●ブラウン)
	KLYL037(●グリーン)	KLYL137(●グリーン)	KLYL237(●グリーン)
価格	9,800円／組(税抜)	12,500円／組(税抜)	22,000円／組(税抜)

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

（※換気棟を設置すると、使用環境、家の構造によっては風音、屋外の騒音等が聞こえる場合がありますので、ご注意ください。）

棟用 S型(0.5P/1P/2P)

美しい葺き上がりを損なわない。

	0.5P	1P	2P
有効換気面積	60cm²	120cm²	240cm²
対応天井面積	9.6m²/本	19.2m²/本	38.4m²/本
有効長さ	585mm	1,040mm	1,948mm
サイズ	片面W104×長585×H19mm	片面W104×長1,040×H19mm	片面W104×長1,948×H19mm
対応勾配	2.5/10〜8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		
両端加工用棟包	要両端各150mm　※棟包サイズ:幅104mm		
材質	タイマフロンGL 0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)		
高耐候 品番(色)	KLYS052(●プレミアムブラック)	KLYS152(●プレミアムブラック)	KLYS252(●プレミアムブラック)
	KLYS055(●プレミアムシルバーグレイ)	KLYS155(●プレミアムシルバーグレイ)	KLYS255(●プレミアムシルバーグレイ)
	KLYS054(●プレミアムシルバー)	KLYS154(●プレミアムシルバー)	KLYS254(●プレミアムシルバー)
	KLYS051(●プレミアムブラウン)	KLYS151(●プレミアムブラウン)	KLYS251(●プレミアムブラウン)
	KLYS053(●プレミアムベージュ)	KLYS153(●プレミアムベージュ)	KLYS253(●プレミアムベージュ)
	KLYS058(●プレミアムオレンジ)	KLYS158(●プレミアムオレンジ)	KLYS258(●プレミアムオレンジ)
	KLYS057(●プレミアムグリーン)	KLYS157(●プレミアムグリーン)	KLYS257(●プレミアムグリーン)
価格	11,500円／組(税抜)	14,700円／組(税抜)	23,000円／組(税抜)

材質	耐摩カラーGL 0.4mm厚(シルバーは0.35mm厚)(メタル換気役物)※		
品番(色)	KLYS032(●ブラック)	KLYS132(●ブラック)	KLYS232(●ブラック)
	KLYS035(●シルバー)	KLYS135(●シルバー)	KLYS235(●シルバー)
	KLYS031(●ブラウン)	KLYS131(●ブラウン)	KLYS231(●ブラウン)
	KLYS037(●グリーン)	KLYS137(●グリーン)	KLYS237(●グリーン)
	NEW KLYS038(●オレンジ)	NEW KLYS138(●オレンジ)	NEW KLYS238(●オレンジ)
価格	9,500円／組(税抜)	12,000円／組(税抜)	19,500円／組(税抜)

※オレンジはサンネオマットGL 0.35mm厚です。

急勾配棟用 S型(0.5P/1P/2P)

急勾配の極薄タイプ。※片流れ用としてもご使用頂けます。

	0.5P	1P	2P
有効換気面積	60cm²	120cm²	240cm²
対応天井面積	9.6m²/本	19.2m²/本	38.4m²/本
有効長さ	585mm	1,040mm	1,948mm
サイズ	片面W130×長585×H19mm	片面W130×長1,040×H19mm	片面W130×長1,948×H19mm
対応勾配	平棟使い:2.5/10〜12/10、片流れ使い:2.5/10〜6/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		
両端加工用棟包	要両端各150mm　※棟包サイズ:広幅130mm		
材質	タイマフロンGL 0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)		
高耐候 品番(色)	KLYK052(●プレミアムブラック)	KLYK152(●プレミアムブラック)	KLYK252(●プレミアムブラック)
	KLYK055(●プレミアムシルバーグレイ)	KLYK155(●プレミアムシルバーグレイ)	KLYK255(●プレミアムシルバーグレイ)
	KLYK054(●プレミアムシルバー)	KLYK154(●プレミアムシルバー)	KLYK254(●プレミアムシルバー)
	KLYK051(●プレミアムブラウン)	KLYK151(●プレミアムブラウン)	KLYK251(●プレミアムブラウン)
	KLYK053(●プレミアムベージュ)	KLYK153(●プレミアムベージュ)	KLYK253(●プレミアムベージュ)
	KLYK058(●プレミアムオレンジ)	KLYK158(●プレミアムオレンジ)	KLYK258(●プレミアムオレンジ)
	KLYK057(●プレミアムグリーン)	KLYK157(●プレミアムグリーン)	KLYK257(●プレミアムグリーン)
価格	15,435円／組(税抜14,700円)／組	18,270円／組(税抜17,400円)／組	30,870円／組(税抜29,400円)／組
備考	S型急勾配棟用を使用する場合は、専用の棟包(KLZM35* 3,520円/本(税抜))をご使用ください。⇒P123		

材質	耐摩カラーGL 0.4mm厚(シルバーは0.35mm厚)(メタル換気役物)		
品番(色)	KLYK032(●ブラック)	KLYK132(●ブラック)	KLYK232(●ブラック)
	KLYK035(●シルバー)	KLYK135(●シルバー)	KLYK235(●シルバー)
	KLYK031(●ブラウン)	KLYK131(●ブラウン)	KLYK231(●ブラウン)
	KLYK037(●グリーン)	KLYK137(●グリーン)	KLYK237(●グリーン)
価格	12,500円／組(税抜)	14,500円／組(税抜)	25,500円／組(税抜)
備考	S型急勾配棟用を使用する場合は、専用の棟包(KLZM33* 2,980円/本(税抜))をご使用ください。		

NEW :2015年6月1日新発売

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費・消費税は含まれておりません。

棟用 L600型(1P)

メタル換気棟で最大の換気面積。棟長さが短く、換気面積が不足する住宅でも、
住宅金融支援機構基準をほぼ満たすことができます。

形状		1P	
	有効換気面積	600cm²	
	対応天井面積	96.0m²/本	
	有効長さ	910mm	
	サイズ	片面W227×長1,364×H98mm	
	対応勾配	2.5/10〜6/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)	
	両端加工用棟包	不要　※棟包サイズ:広幅130mm	
	材質	タイマフロンGL 0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)	
	高耐候 品番(色)	KLYN152(●プレミアムブラック)	受注対応品 商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。
		KLYN155(●プレミアムシルバーグレイ)	
		KLYN154(●プレミアムシルバー)	
		KLYN151(●プレミアムブラウン)	
		KLYN153(●プレミアムベージュ)	
		KLYN158(●プレミアムオレンジ)	
		KLYN157(●プレミアムグリーン)	
	価格	76,700円／組(税抜)	
	備考	※棟包は棟包急勾配用(KLZM35* 3,520円/本(税抜))をご使用ください。	
	材質	サンネオマットGL 0.4mm厚(メタル換気役物)	
	品番(色)	KLYN132(●ブラック)	
	価格	65,000円／組(税抜)	
	備考	※棟包は棟包急勾配用(KLZM33* 2,980円/本(税抜))をご使用ください。	

棟用 L350型 ステンレス(1P/2P)

納まり図はP3をご参照ください。

屋根の美しい葺き上がりを損なわない高さを抑えたフォルムに、優れた防水・耐風設計を施しました。

形状		1P	2P
1P / 2P	有効換気面積	350cm²	700cm²
	対応天井面積	56.0m²/本	112.0m²/本
	有効長さ	910mm	1,820mm
	サイズ	片面W170×長1,040×H73mm	片面W170×長1,950×H73mm
	対応勾配	2.5/10〜8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)	
	両端加工用棟包	要両端各150mm　※棟包サイズ:幅104mm	
	材質	SUS304 0.4mm厚(メタル換気役物)	
	品番(色)	KLYG122(●ブラック)	KLYG222(●ブラック)
		KLYG121(●ブラウン)	KLYG221(●ブラウン)
		KLYG127(●グリーン)	KLYG227(●グリーン)
	価格	44,800円／組(税抜)	63,200円／組(税抜)

棟用 E型(1P/2P)

⚠注意 積雪施工地域ではご使用いただけません。

棟包と同じ高さでスッキリ、ローコストで有効換気面積が大きいタイプです。

形状		1P	2P
(単位:mm) 103 / 107 / 1P	有効換気面積	150cm²	300cm²
	対応天井面積	24.0m²/本	48.0m²/本
	有効長さ	829mm	1,738mm
	サイズ	片面W103(107)×長909×H18mm	片面W103(107)×長1,818×H18mm
	対応勾配	2.5/10〜8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)	
	両端加工用棟包	要両端各150mm　※棟包サイズ:幅104mm	
	材質	耐摩カラーGL 0.4mm厚(メタル換気役物)	
	品番(色)	KLYE132(●ブラック)	KLYE232(●ブラック)
		KLYE131(●ブラウン)	KLYE231(●ブラウン)
		KLYE137(●グリーン)	KLYE237(●グリーン)
	価格	8,200円／組(税抜)	16,400円／組(税抜)

(※換気棟を設置すると、使用環境、家の構造によっては風音、屋外の騒音等が聞こえる場合がありますので、ご注意ください。)

片流れ棟用 S型(1P/2P)

片流れの専用設計。構造を選ばず充分な換気量を確保できます。

形状		1P	2P
(単位:mm)	有効換気面積	120cm²	240cm²
	対応天井面積	19.2m²/本	38.4m²/本
	有効長さ	1,040mm	1,948mm
	サイズ	片面W250･側面W133×長1,040×H19mm	片面W250･側面W133×長1,948×H19mm
	対応勾配	2.5/10～6/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)	
	両端加工用	要両端各150mm　※棟包サイズ:幅250×130mm	
	材質	タイマフロンGL 0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)	
	高耐候 品番(色)	KLYKT152(●プレミアムブラック)	KLYKT252(●プレミアムブラック)
		KLYKT151(●プレミアムブラウン)	KLYKT251(●プレミアムブラウン)
		KLYKT155(●プレミアムシルバーグレイ)	KLYKT255(●プレミアムシルバーグレイ)
		KLYKT154(●プレミアムシルバー)	KLYKT254(●プレミアムシルバー)
		KLYKT153(●プレミアムベージュ)	KLYKT253(●プレミアムベージュ)
		KLYKT158(●プレミアムオレンジ)	KLYKT258(●プレミアムオレンジ)
		KLYKT157(●プレミアムグリーン)	KLYKT257(●プレミアムグリーン)
	価格	17,400円/組(税抜)	28,700円/組(税抜)
	材質	耐摩カラーGL 0.35mm厚(メタル換気役物)	
	品番(色)	KLYKT132(●ブラック)	KLYKT232(●ブラック)
	価格	14,500円/組(税抜)	23,900円/組(税抜)

雨押え用 S型(1P/2P)

屋根と壁の取合部(桁方向)でご使用いただけます。標準の雨押えと連続して取付けることができます。

形状		1P	2P
	有効換気面積	60cm²	120cm²
	対応天井面積	9.6m²/本	19.2m²/本
	有効長さ	1,040mm	1,948mm
	サイズ	片面W100×長1,040×H19mm	片面W100×長1,948×H19mm
	対応勾配	2.5/10～8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)	
	両端加工用	要両端各150mm	
	材質	タイマフロンGL 0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)	
	高耐候 品番(色)	KLYA152(●プレミアムブラック)	KLYA252(●プレミアムブラック)
		KLYA151(●プレミアムブラウン)	KLYA251(●プレミアムブラウン)
		KLYA155(●プレミアムシルバーグレイ) 受注対応品	KLYA255(●プレミアムシルバーグレイ) 受注対応品
		KLYA154(●プレミアムシルバー)	KLYA254(●プレミアムシルバー)
		KLYA153(●プレミアムベージュ)	KLYA253(●プレミアムベージュ)
		KLYA158(●プレミアムオレンジ)	KLYA258(●プレミアムオレンジ)
		KLYA157(●プレミアムグリーン)	KLYA257(●プレミアムグリーン)
	価格	13,000円/組(税抜)	21,400円/組(税抜)
	材質	耐摩カラーGL 0.4mm厚(メタル換気役物)	
	品番(色)	KLYA132(●ブラック)	KLYA232(●ブラック)
	価格	11,000円/組(税抜)	18,100円/組(税抜)

受注対応品　商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。

方形

方形屋根の頂点にぴったりマッチするデザイン。メタル換気棟で最大の換気面積を実現します。

形状	品名	方形
	有効換気面積	600cm²
	対応天井面積	96.0m²/個
	サイズ	上面685角(内部573角)×H270mm
	対応勾配	2.5/10～8/10
	材質	タイマフロンGL 0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)
	高耐候 品番(色)	KLYH52(●プレミアムブラック)
		KLYH55(●プレミアムシルバーグレイ) 受注対応品
		KLYH54(●プレミアムシルバー)
		KLYH51(●プレミアムブラウン)
		KLYH53(●プレミアムベージュ)
		KLYH58(●プレミアムオレンジ)
		KLYH57(●プレミアムグリーン)
	価格	113,000円/組(税抜)
	材質	サンネオマットGL 0.4mm厚(メタル換気役物)
	品番(色)	KLYH32(●ブラック)
	価格	98,000円/組(税抜)

受注対応品　商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費･消費税は含まれておりません。

屋根面換気役物《薄型》

⚠注意 積雪施工地域ではご使用いただけません。

屋根平部での換気用。棟が短く棟換気が取れない場合に。

形状	品名	屋根面換気役物（薄型）	
⚠注意 ※下屋などで雨垂れする箇所へ取り付けると発音する可能性があります。その様な箇所への取り付けはお避けください。 ※連続施工はできません。	有効換気面積	$100cm^2$	
	対応天井面積	$9.0m^2$/本※	
	サイズ	W265×L1,090×H26mm	
	対応勾配	3/10～	
	材質	タイマフロンGL 0.35mm厚 （グラッサ用メタル換気役物）	
	高耐候 品番（色）	KLYM152（●プレミアムブラック）	
		KLYM151（●プレミアムブラウン）	
		KLYM155（●プレミアムシルバーグレイ）	受注対応品 商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。
		KLYM154（●プレミアムシルバー）	
		KLYM153（●プレミアムベージュ）	
		KLYM158（●プレミアムオレンジ）	
		KLYM157（●プレミアムグリーン）	
	価格	14,200円／組（税抜）	

※対応天井面積は「軒裏吸気妻排気」方式に該当すると見なした場合の数値です（排気孔1/900以上）。換気方式はKMEW屋根材カタログP28を参照。
※取り付けはなるべく棟に近い位置とし、けらば及び隅棟からは455mm以上離してください。

防火ダンパー

メタル換気棟・平棟専用の防火ダンパーです。

●屋根勾配が2.5/10～8/10の屋根に対応できます（工法により施工できない場合もあります）。
●L350型※、L型、S型、S型片流れ棟用のメタル換気棟に取付可能です。

※L350型に取り付ける場合は、有効換気面積は$300cm^2$になります。
その他の換気棟に取り付ける際、有効換気面積はその換気棟の値になり、防火ダンパーを取り付けることで換気面積を損なうことはありません。

●メタル換気棟のサイズに対する防火ダンパーの必要本数は以下の通りです。
メタル換気棟1Pあたり防火ダンパー1本必要（1P→1本、2P→2本）

品名	メタル換気棟用防火ダンパー
有効換気面積	$300cm^2$
対応天井面積	$48.0m^2$／本
サイズ	長さ:900mm
対応勾配	2.5/10～8/10
品番（色）	KLYBD（●ブラック）
価格	5,840円／本（税抜）

注意 ※本商品自体には消火機能、火災の発生自体を防ぐ機能はありません。
※本商品は火災の際に棟部分が高温になると、内部の熱発泡剤が発泡し開口部を塞ぐことで火の粉の出入りを軽減し、延焼のおそれを少なくするためのダンパーです。

□「快適! 熱シャット工法」用

寸法図（単位:mm）

品名	軒先水切（大）	軒先換気口	けらば水切（大）	けらばカバー
形状・サイズ	高耐候 ℓ=1829 55 / 5 / 80 / 120° / 5 入数:10本/梱	40 / 1850 / 5 / 60 / (29) / 14 / 5 換気穴 φ:2.5(@3.5) 入数:10本/梱	高耐候 ℓ=1829 70 / 15 / 3 / 24 / 5 / 90 / 110 / 5 入数:10本/梱	高耐候 ℓ=1829 30 / 5 / 90 / 5 入数:10本/梱
材質	タイマフロンGL 0.35mm（グラッサ用メタル役物）	耐摩カラーGL 0.35mm（メタル役物）	タイマフロンGL 0.35mm（グラッサ用メタル役物）	
品番（色）	KLZN452（●プレミアムブラック）	KLZV432（●ブラック）	KLZK452（●プレミアムブラック）	KLZF452（●プレミアムブラック）
	KLZN455（●プレミアムシルバーグレイ）		KLZK455（●プレミアムシルバーグレイ）	KLZF455（●プレミアムシルバーグレイ）
	KLZN454（●プレミアムシルバー）		KLZK454（●プレミアムシルバー）	KLZF454（●プレミアムシルバー）
	KLZN451（●プレミアムブラウン）		KLZK451（●プレミアムブラウン）	KLZF451（●プレミアムブラウン）
	KLZN453（●プレミアムベージュ）		KLZK453（●プレミアムベージュ）	KLZF453（●プレミアムベージュ）
	KLZN458（●プレミアムオレンジ）		KLZK458（●プレミアムオレンジ）	KLZF458（●プレミアムオレンジ）
	KLZN457（●プレミアムグリーン）		KLZK457（●プレミアムグリーン）	KLZF457（●プレミアムグリーン）
価格	1,220円／本（税抜）	1,360円／本（税抜）	2,760円／本（税抜）	1,160円／本（税抜）

《遮熱シートLite》 遮熱

※熱シャット工法用シートであり、屋根下葺材としてはご使用いただけません。

●従来のポリエチレン緩衝材とアルミ箔とのサンドイッチ構造から、全面アルミ蒸着膜にすることでコストダウン。さらに容量も小さく屋根に上げる本数が減少し、施工性が向上します。

品名	遮熱シートLite
サイズ	幅1m×長さ50m×厚み約0.35mm
品番	KLBH1000
価格	20,000円／本（税抜）
質量（重量）	6kg／本
入数	1本入

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

屋根全体をシャープに見せるメタル役物。（高品質化をはかる高耐候タイプがお薦めです。）

質感の異なるラインが屋根の表情を引き締め、その存在感を一段と高めるメタル役物。

けらば（左）

平棟・隅棟

□カラーベスト全品共通

※オレンジはサンネオマットGL 0.35mmです。 入数:20本/梱

材質		軒先水切
タイマフロンGL 0.35mm（グラッサ用メタル役物）	高耐候 品番（色）	KLZN052（●プレミアムブラック）
		KLZN055（●プレミアムシルバーグレイ）
		KLZN054（●プレミアムシルバー）
		KLZN051（●プレミアムブラウン）
		KLZN053（●プレミアムベージュ）
		KLZN058（●プレミアムオレンジ）
		KLZN057（●プレミアムグリーン）
	価格	660円／本（税抜）
※耐摩カラーGL 0.35mm（メタル役物）	品番（色）	KLZN032（●ブラック）
		KLZN035（●シルバー）
		KLZN031（●ブラウン）
		KLZN037（●グリーン）
		NEW KLZN038（●オレンジ）
	価格	400円／本（税抜）

※オレンジはサンネオマットGL 0.35mmです。 入数:10本/梱

材質		軒先水切（雪国用）
タイマフロンGL 0.35mm（グラッサ用メタル役物）	高耐候 品番（色）	KLZN152（●プレミアムブラック）
		KLZN155（●プレミアムシルバーグレイ）
		KLZN154（●プレミアムシルバー）
		KLZN151（●プレミアムブラウン）
		KLZN153（●プレミアムベージュ）
		KLZN158（●プレミアムオレンジ）
		KLZN157（●プレミアムグリーン）
	価格	1,520円／本（税抜）
※耐摩カラーGL 0.35mm（メタル役物）	品番（色）	KLZN132（●ブラック）
		KLZN135（●シルバー）
		KLZN131（●ブラウン）
		KLZN137（●グリーン）
		NEW KLZN138（●オレンジ）
	価格	920円／本（税抜）

※オレンジはサンネオマットGL 0.35mmです。 入数:10本/梱

材質		棟包
タイマフロンGL 0.35mm（グラッサ用メタル役物）	高耐候 品番（色）	KLZM052（●プレミアムブラック）
		KLZM055（●プレミアムシルバーグレイ）
		KLZM054（●プレミアムシルバー）
		KLZM051（●プレミアムブラウン）
		KLZM053（●プレミアムベージュ）
		KLZM058（●プレミアムオレンジ）
		KLZM057（●プレミアムグリーン）
	価格	2,000円／本（税抜）
※耐摩カラーGL 0.35mm（メタル役物）	品番（色）	KLZM032（●ブラック）
		KLZM035（●シルバー）
		KLZM031（●ブラウン）
		KLZM037（●グリーン）
		NEW KLZM038（●オレンジ）
	価格	1,240円／本（税抜）

※オレンジはサンネオマットGL 0.35mmです。 入数:10本/梱

材質		棟包急勾配用
タイマフロンGL 0.35mm（グラッサ用メタル役物）	高耐候 品番（色）	KLZM352（●プレミアムブラック）
		KLZM355（●プレミアムシルバーグレイ）
		KLZM354（●プレミアムシルバー）
		KLZM351（●プレミアムブラウン）
		KLZM353（●プレミアムベージュ）
		KLZM358（●プレミアムオレンジ）
		KLZM357（●プレミアムグリーン）
	価格	3,520円／本（税抜）
※耐摩カラーGL 0.35mm（メタル役物）	品番（色）	KLZM332（●ブラック）
		KLZM335（●シルバー）
		KLZM331（●ブラウン）
		KLZM337（●グリーン）
		NEW KLZM338（●オレンジ）
	価格	2,980円／本（税抜）

※オレンジはサンネオマットGL 0.35mmです。 入数:10本/梱

材質		雨押え
タイマフロンGL 0.35mm（グラッサ用メタル役物）	高耐候 品番（色）	KLZA052（●プレミアムブラック）
		KLZA055（●プレミアムシルバーグレイ）
		KLZA054（●プレミアムシルバー）
		KLZA051（●プレミアムブラウン）
		KLZA053（●プレミアムベージュ）
		KLZA058（●プレミアムオレンジ）
		KLZA057（●プレミアムグリーン）
	価格	1,380円／本（税抜）
※耐摩カラーGL 0.35mm（メタル役物）	品番（色）	KLZA032（●ブラック）
		KLZA035（●シルバー）
		KLZA031（●ブラウン）
		KLZA037（●グリーン）
		NEW KLZA038（●オレンジ）
	価格	1,020円／本（税抜）

※オレンジはサンネオマットGL 0.35mmです。 入数:50本/梱

材質		棟コーナー
タイマフロンGL 0.35mm（グラッサ用メタル役物）	高耐候 品番（色）	KLZC052（●プレミアムブラック）
		KLZC055（●プレミアムシルバーグレイ）
		KLZC054（●プレミアムシルバー）
		KLZC051（●プレミアムブラウン）
		KLZC053（●プレミアムベージュ）
		KLZC058（●プレミアムオレンジ）
		KLZC057（●プレミアムグリーン）
	価格	440円／本（税抜）
※耐摩カラーGL 0.35mm（メタル役物）	品番（色）	KLZC032（●ブラック）
		KLZC035（●シルバー）
		KLZC031（●ブラウン）
		KLZC037（●グリーン）
		NEW KLZC038（●オレンジ）
	価格	360円／本（税抜）

釘・ビス／水切りについては、専用のものをお使いください。 ●釘・ビス 詳しくはP17

NEW :2015年6月1日新発売

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費・消費税は含まれておりません。

カラーベスト 周辺部材／メタル役物

□カラーベスト全品共通

材質		棟包片流れ用
タイマフロンGL 0.35㎜（グラッサ用メタル役物）	高耐候 品番（色）	KLZKT152（●プレミアムブラック）
		KLZKT151（●プレミアムブラウン）
		KLZKT155（●プレミアムシルバーグレイ）
		KLZKT154（●プレミアムシルバー）
		KLZKT153（●プレミアムベージュ）
		KLZKT158（●プレミアムオレンジ）
		KLZKT157（●プレミアムグリーン）
	価格	4,000円／本（税抜）
耐摩カラーGL 0.35㎜（メタル役物）	品番（色）	KLZKT132（●ブラック）
	価格	3,500円／本（税抜）

※オレンジはサンネオマットGL 0.35mmです。 入数:10本/梱

材質		谷板（小）
タイマフロンGL 0.35㎜（グラッサ用メタル役物）	高耐候 品番（色）	KLZT052（●プレミアムブラック）
		KLZT055（●プレミアムシルバーグレイ）
		KLZT054（●プレミアムシルバー）
		KLZT051（●プレミアムブラウン）
		KLZT053（●プレミアムベージュ）
		KLZT058（●プレミアムオレンジ）
		KLZT057（●プレミアムグリーン）
	価格	1,820円／本（税抜）
※耐摩カラーGL 0.35㎜（メタル役物）	品番（色）	KLZT032A（●ブラック）
		KLZT035（●シルバー）
		KLZT031A（●ブラウン）
		KLZT037A（●グリーン）
		NEW KLZT038（●オレンジ）
	価格	1,260円／本（税抜）

※オレンジはサンネオマットGL 0.35mmです。 入数:10本/梱

材質		谷板（大）※谷長さ5m以上
タイマフロンGL 0.35㎜（グラッサ用メタル役物）	高耐候 品番（色）	KLZT352（●プレミアムブラック）
		KLZT355（●プレミアムシルバーグレイ）
		KLZT354（●プレミアムシルバー）
		KLZT351（●プレミアムブラウン）
		KLZT353（●プレミアムベージュ）
		KLZT358（●プレミアムオレンジ）
		KLZT357（●プレミアムグリーン）
	価格	2,980円／本（税抜）
※耐摩カラーGL 0.35㎜（メタル役物）	品番（色）	KLZT332A（●ブラック）
		KLZT335（●シルバー）
		KLZT331A（●ブラウン）
		KLZT337A（●グリーン）
		NEW KLZT338（●オレンジ）
	価格	1,700円／本（税抜）

幅914mm×10m巻　入数:1本入

材質		現地加工用コイル
タイマフロンGL 0.35㎜（グラッサ用メタル役物）	品番（色）	KLZQ52（●プレミアムブラック）
		KLZQ55（●プレミアムシルバーグレイ）
		KLZQ54（●プレミアムシルバー）
		KLZQ51（●プレミアムブラウン）
		KLZQ53（●プレミアムベージュ）
		KLZQ58（●プレミアムオレンジ）
		KLZQ57（●プレミアムグリーン）
	価格	26,180円／巻（税抜）

*高耐候仕様ではありません。　入数:20本/梱

材質		野地板キャップ
耐摩カラーGL 0.35㎜（メタル役物）	品番（色）	KLZNC032（●ブラック）
	価格	330円／本（税抜）

□5.2㎜厚専用（グランデグラッサ・グラッサ・クァッド用）

※オレンジはサンネオマットGL 0.35mmです。 入数:10本/梱

材質		けらば水切
タイマフロンGL 0.35㎜（グラッサ用メタル役物）	高耐候 品番（色）	KLZK052（●プレミアムブラック）
		KLZK055（●プレミアムシルバーグレイ）
		KLZK054（●プレミアムシルバー）
		KLZK051（●プレミアムブラウン）
		KLZK053（●プレミアムベージュ）
		KLZK058（●プレミアムオレンジ）
		KLZK057（●プレミアムグリーン）
	価格	1,760円／本（税抜）
※耐摩カラーGL 0.35㎜（メタル役物）	品番（色）	KLZK032（●ブラック）
		KLZK035（●シルバー）
		KLZK031（●ブラウン）
		KLZK037（●グリーン）
		NEW KLZK038（●オレンジ）
	価格	1,060円／本（税抜）

ℓ=1829　(単位:mm)　5.2mm厚 屋根材用　5　70　90°　20　50　79　5

*高耐候仕様ではありません。　入数:10本/梱

材質		捨板水切
耐摩カラーGL 0.35㎜（メタル役物）	品番（色）	KLZS032（●ブラック）
	価格	920円／本（税抜）

※スペリアルIIを除く。

□6.0㎜厚専用（プレミアムグラッサ・スペリアルII用）

ℓ=1829　(単位:mm)　6.0mm厚 屋根材用　55　15　3　24　70　15　90　5

入数:10本/梱

材質		けらば水切
タイマフロンGL 0.35㎜（グラッサ用メタル役物）	高耐候 品番（色）	KLZK252（●プレミアムブラック）
		KLZK251（●プレミアムブラウン）
		KLZK253（●プレミアムベージュ）
		KLZK258（●プレミアムオレンジ）
		KLZK257（●プレミアムグリーン）
	価格	1,800円／本（税抜）

ℓ=1829　(単位:mm)　6.0mm厚 屋根材用　5　70　90°　24　50　79　5

*高耐候仕様ではありません。　入数:10本/梱

材質		捨板水切
耐摩カラーGL 0.35㎜（メタル役物）	品番（色）	KLZS232（●ブラック）
	価格	960円／本（税抜）

釘・ビス／水切りについては、専用のものをお使いください。 ●釘・ビス 詳しくはP17

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

●メタル役物のカラーは屋根材本体と同系色のものをお選びください。

□5.2㎜厚専用ラインけらば（グランデグラッサ・グラッサ用）

⚠注意 積雪施工地域ではご使用いただけません。

2015年 10月1日発売予定

ℓ=1829 （単位:mm）

55 / 90° / 35 / 5

*高耐候仕様ではありません。 入数:10本/箱（バラ出荷対応）

材質		ベース材
耐摩カラーGL0.35㎜（メタル役物）	品番（色）	KLZK532B（●ブラック）
	価格	540円／本（税抜）

※図はKLZK55*Lです。 入数:10本/箱（バラ出荷対応）

材質		本体（右）	本体（左）
タイマフロンGL0.35㎜（グラッサ用メタル役物）	品番（色）	KLZK552R（●プレミアムブラック）	KLZK552L（●プレミアムブラック）
		KLZK555R（●プレミアムシルバーグレイ）	KLZK555L（●プレミアムシルバーグレイ）
		KLZK554R（●プレミアムシルバー）	KLZK554L（●プレミアムシルバー）
		KLZK551R（●プレミアムブラウン）	KLZK551L（●プレミアムブラウン）
		KLZK553R（●プレミアムベージュ）	KLZK553L（●プレミアムベージュ）
		KLZK558R（●プレミアムオレンジ）	KLZK558L（●プレミアムオレンジ）
		KLZK557R（●プレミアムグリーン）	KLZK557L（●プレミアムグリーン）
	価格	2,170円／本（税抜）	

※ラインけらばは本体とベース材を組み合わせて使用します。単体では使用できません。

□プレ加工品 加工の手間のかかる部位の「プレ加工役物」を各種ご用意。

1 壁止まり役物

*高耐候仕様ではありません。

品名	壁止まり役物
品番（色）	KLZAD22（●ブラック）
材質	カラーステンレス（SUS304）0.3㎜（メタル役物）
価格	1,880円／個（税抜）
材質	100本/梱

2 すがりキャップ

ℓ=80

（単位:mm）

品名	NEW すがりキャップ（5.2mm厚専用）
高耐候 品番（色）	KLZSC052（●プレミアムブラック）
	KLZSC055（●プレミアムシルバーグレイ）
	KLZSC054（●プレミアムシルバー）
	KLZSC051（●プレミアムブラウン）
	KLZSC053（●プレミアムベージュ）
	KLZSC058（●プレミアムオレンジ）
	KLZSC057（●プレミアムグリーン）
材質	タイマフロンGL0.35㎜（グラッサ用メタル役物）
価格	2,570円／個（税抜）
入数	10個／箱

※グラッサ用メタル役物と組み合わせてご使用ください。

3 けらばキャップ

（単位:mm）

品名	けらばキャップ（5.2mm厚専用）
高耐候 品番（色）	KLZKC052（●プレミアムブラック）
	KLZKC055（●プレミアムシルバーグレイ）
	KLZKC054（●プレミアムシルバー）
	KLZKC051（●プレミアムブラウン）
	KLZKC053（●プレミアムベージュ）
	KLZKC058（●プレミアムオレンジ）
	KLZKC057（●プレミアムグリーン）
材質	タイマフロンGL0.35㎜（グラッサ用メタル役物）
価格	270円／個（税抜）
入数	50個/梱

※グラッサ用メタル役物と組み合わせてご使用ください。

4 棟巴

ℓ=510

（単位:mm）

品名	棟巴
高耐候 品番（色）	KLZMT052（●プレミアムブラック）
	KLZMT055（●プレミアムシルバーグレイ）
	KLZMT054（●プレミアムシルバー）
	KLZMT051（●プレミアムブラウン）
	KLZMT053（●プレミアムベージュ）
	KLZMT058（●プレミアムオレンジ）
	KLZMT057（●プレミアムグリーン）
材質	タイマフロンGL0.35㎜（グラッサ用メタル役物）
価格	740円／本（税抜）
入数	15本/梱

※グラッサ用メタル役物と組み合わせてご使用ください。

5 剣先

ℓ=600

600 / 104 / 60 / 19 / 30

（単位:mm）

品名	剣先
高耐候 品番（色）	KLZMK052（●プレミアムブラック）
	KLZMK055（●プレミアムシルバーグレイ）
	KLZMK054（●プレミアムシルバー）
	KLZMK051（●プレミアムブラウン）
	KLZMK053（●プレミアムベージュ）
	KLZMK058（●プレミアムオレンジ）
	KLZMK057（●プレミアムグリーン）
材質	タイマフロンGL0.35㎜（グラッサ用メタル役物）
価格	1,000円／本（税抜）
入数	15本/梱

※グラッサ用メタル役物と組み合わせてご使用ください。

釘・ビスについては、専用のものをお使いください。 ●釘・ビス 詳しくはP17

NEW :2015年6月1日新発売

ご注意：この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費・消費税は含まれておりません。

統一感あふれる仕上がりで、住まいを美しくドレスアップ。

それぞれのシリーズの屋根材と同じ質感&カラーのフリーリッジを豊富にラインナップ。
隅々まで一体感にあふれ、トータルコーディネイトされたその仕上がりが、屋根の美しさをいっそう際立たせます。

□「プレミアムグラッサ・シリーズ」対応

寸法図(単位:mm)

使用部位	平棟・隅棟部	けらば部	

●「プラウドナチュラルグラッサ」対応(フリーリッジナチュラルグラッサ石目調)

品名	フリーリッジグラッサ石目調 棟	フリーリッジグラッサ石目調 けらば(左)	フリーリッジグラッサ石目調 けらば(右)
品番(色)	KLFR975(●グラッサ・ナチュラルグレイ)	KLFR975L(●グラッサ・ナチュラルグレイ)	KLFR975R(●グラッサ・ナチュラルグレイ)
	KLFR923(●グラッサ・ナチュラルオレンジ)	KLFR923L(●グラッサ・ナチュラルオレンジ)	KLFR923R(●グラッサ・ナチュラルオレンジ)
価格	620円／本(税抜)	620円／本(税抜)	620円／本(税抜)
入数	20本／梱	20本／梱	20本／梱

●「プラウドグラッサ・レイシャスグラッサ」対応(フリーリッジグラッサ石目調)

品名	フリーリッジグラッサ石目調 棟	フリーリッジグラッサ石目調 けらば(左)	フリーリッジグラッサ石目調 けらば(右)
品番(色)	KLFR752(●グラッサ・ナチュラルブラック)	KLFR752L(●グラッサ・ナチュラルブラック)	KLFR752R(●グラッサ・ナチュラルブラック)
	KLFR775P(●グラッサ・パールグレイ)	KLFR775PL(●グラッサ・パールグレイ)	KLFR775PR(●グラッサ・パールグレイ)
	KLFR721(●グラッサ・ココナッツブラウン)	KLFR721L(●グラッサ・ココナッツブラウン)	KLFR721R(●グラッサ・ココナッツブラウン)
	KLFR747(●グラッサ・アイリッシュグリーン)	KLFR747L(●グラッサ・アイリッシュグリーン)	KLFR747R(●グラッサ・アイリッシュグリーン)
価格	550円／本(税抜)	550円／本(税抜)	550円／本(税抜)
入数	20本／梱	20本／梱	20本／梱

●「グラッサ600」対応(フリーリッジグラッサ石目調)

品名	フリーリッジグラッサ石目調 棟	フリーリッジグラッサ石目調 けらば(左)	フリーリッジグラッサ石目調 けらば(右)
品番(色)	KLFR762(●グラッサ・ブラック)	KLFR762L(●グラッサ・ブラック)	KLFR762R(●グラッサ・ブラック)
	KLFR755(●グラッサ・ダークグレイ)	KLFR755L(●グラッサ・ダークグレイ)	KLFR755R(●グラッサ・ダークグレイ)
	KLFR721(●グラッサ・ココナッツブラウン)	KLFR721L(●グラッサ・ココナッツブラウン)	KLFR721R(●グラッサ・ココナッツブラウン)
	KLFR741(●グラッサ・ウォルナットブラウン)	KLFR741L(●グラッサ・ウォルナットブラウン)	KLFR741R(●グラッサ・ウォルナットブラウン)
価格	550円／本(税抜)	550円／本(税抜)	550円／本(税抜)
入数	20本／梱	20本／梱	20本／梱

□「グランデグラッサ・シリーズ」対応(フリーリッジグラッサ)

使用部位	平棟・隅棟部	けらば部	
品名	フリーリッジ 棟	フリーリッジ けらば(左)	フリーリッジ けらば(右)
品番(色)	KLFR675(●グラッサ・ファジーグレイ)	KLFR675L(●グラッサ・ファジーグレイ)	KLFR675R(●グラッサ・ファジーグレイ)
	KLFR621(●グラッサ・ファジーブラウン)	KLFR621L(●グラッサ・ファジーブラウン)	KLFR621R(●グラッサ・ファジーブラウン)
	KLFR633(●グラッサ・ファジーベージュ)	KLFR633L(●グラッサ・ファジーベージュ)	KLFR633R(●グラッサ・ファジーベージュ)
	KLFR623(●グラッサ・ファジーオレンジ)	KLFR623L(●グラッサ・ファジーオレンジ)	KLFR623R(●グラッサ・ファジーオレンジ)
	KLFR693(●グラッサ・ファジーレッド)	KLFR693L(●グラッサ・ファジーレッド)	KLFR693R(●グラッサ・ファジーレッド)
	KLFR647(●グラッサ・ファジーグリーン)	KLFR647L(●グラッサ・ファジーグリーン)	KLFR647R(●グラッサ・ファジーグリーン)
価格	550円／本(税抜)	550円／本(税抜)	550円／本(税抜)
入数	20本／梱	20本／梱	20本／梱

釘・ビス／水切りについては、専用のものをお使いください。 ●釘・ビス 詳しくはP17

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

□「遮熱グラッサ・シリーズ」対応(フリーリッジグラッサ)

使用部位	平棟・隅棟部	けらば部	
品名	フリーリッジ 棟	フリーリッジ けらば(左)	フリーリッジ けらば(右)
品番(色)	KLFR825(○グラッサ・クールホワイト)	KLFR825L(○グラッサ・クールホワイト)	KLFR825R(○グラッサ・クールホワイト)
	KLFR835(●グラッサ・クールシルバー)	KLFR835L(●グラッサ・クールシルバー)	KLFR835R(●グラッサ・クールシルバー)
	KLFR833(●グラッサ・クールベージュ)	KLFR833L(●グラッサ・クールベージュ)	KLFR833R(●グラッサ・クールベージュ)
	KLFR823(●グラッサ・クールオレンジ)	KLFR823L(●グラッサ・クールオレンジ)	KLFR823R(●グラッサ・クールオレンジ)
	KLFR862(●グラッサ・クールブラック)	KLFR862L(●グラッサ・クールブラック)	KLFR862R(●グラッサ・クールブラック)
	KLFR821(●グラッサ・クールブラウン)	KLFR821L(●グラッサ・クールブラウン)	KLFR821R(●グラッサ・クールブラウン)
	KLFR877(●グラッサ・クールグリーン)	KLFR877L(●グラッサ・クールグリーン)	KLFR877R(●グラッサ・クールグリーン)
価格	550円/本(税抜)	550円/本(税抜)	550円/本(税抜)
入数	20本/梱	20本/梱	20本/梱

□「グラッサ・シリーズ」対応(フリーリッジグラッサ)

使用部位		平棟・隅棟部	けらば部	
品名		フリーリッジ 棟	フリーリッジ けらば(左)	フリーリッジ けらば(右)
品番(色)	クラシック	KLFR562(●グラッサ・ブラック)	KLFR562L(●グラッサ・ブラック)	KLFR562R(●グラッサ・ブラック)
		KLFR575P(●グラッサ・パールグレイ)	KLFR575PL(●グラッサ・パールグレイ)	KLFR575PR(●グラッサ・パールグレイ)
		KLFR521(●グラッサ・ココナッツブラウン)	KLFR521L(●グラッサ・ココナッツブラウン)	KLFR521R(●グラッサ・ココナッツブラウン)
		KLFR547(●グラッサ・アイリッシュグリーン)	KLFR547L(●グラッサ・アイリッシュグリーン)	KLFR547R(●グラッサ・アイリッシュグリーン)
	モダン	KLFR526(●グラッサ・ミッドナイトブルー)	KLFR526L(●グラッサ・ミッドナイトブルー)	KLFR526R(●グラッサ・ミッドナイトブルー)
		KLFR545P(●グラッサ・アッシュグレイ)	KLFR545PL(●グラッサ・アッシュグレイ)	KLFR545PR(●グラッサ・アッシュグレイ)
		KLFR535P(●グラッサ・アイスシルバー)	KLFR535PL(●グラッサ・アイスシルバー)	KLFR535PR(●グラッサ・アイスシルバー)
		KLFR527(●グラッサ・ラスティグリーン)	KLFR527L(●グラッサ・ラスティグリーン)	KLFR527R(●グラッサ・ラスティグリーン)
	エレガント	KLFR552(●グラッサ・ピュアブラック)	KLFR552L(●グラッサ・ピュアブラック)	KLFR552R(●グラッサ・ピュアブラック)
		KLFR541(●グラッサ・ウォルナットブラウン)	KLFR541L(●グラッサ・ウォルナットブラウン)	KLFR541R(●グラッサ・ウォルナットブラウン)
		KLFR593(●グラッサ・ボルドーレッド)	KLFR593L(●グラッサ・ボルドーレッド)	KLFR593R(●グラッサ・ボルドーレッド)
		KLFR577(●グラッサ・ウェザードグリーン)	KLFR577L(●グラッサ・ウェザードグリーン)	KLFR577R(●グラッサ・ウェザードグリーン)
	南欧風	KLFR591(●グラッサ・グラスブラウン)	KLFR591L(●グラッサ・グラスブラウン)	KLFR591R(●グラッサ・グラスブラウン)
		KLFR533(●グラッサ・プロヴァンスベージュ)	KLFR533L(●グラッサ・プロヴァンスベージュ)	KLFR533R(●グラッサ・プロヴァンスベージュ)
		KLFR523(●グラッサ・メロウオレンジ)	KLFR523L(●グラッサ・メロウオレンジ)	KLFR523R(●グラッサ・メロウオレンジ)
		KLFR543(●グラッサ・ユーロレッド)	KLFR543L(●グラッサ・ユーロレッド)	KLFR543R(●グラッサ・ユーロレッド)
価格		550円/本(税抜)	550円/本(税抜)	550円/本(税抜)
入数		20本/梱	20本/梱	20本/梱

□「コロニアルクァッド」対応 ※ココナッツ・ブラウンは2015年6月より仕様変更いたします。旧品番との混ぜ葺きはできません。

品名	フリーリッジ 棟	フリーリッジ けらば(左)	フリーリッジ けらば(右)
品番(色)	KLFR362(●ネオ・ブラック)	KLFR362L(●ネオ・ブラック)	KLFR362R(●ネオ・ブラック)
	KLFR375P(●パール・グレイ)	KLFR375PL(●パール・グレイ)	KLFR375PR(●パール・グレイ)
	KLFR321P(●ココナッツ・ブラウン)※	KLFR321PL(●ココナッツブラウン)※	KLFR321PR(●ココナッツブラウン)※
	KLFR347(●アイリッシュ・グリーン)	KLFR347L(●アイリッシュ・グリーン)	KLFR347R(●アイリッシュ・グリーン)
価格	440円/本(税抜)	440円/本(税抜)	440円/本(税抜)
入数	20本/梱	20本/梱	20本/梱

□フリーリッジグラッサ/フリーリッジ用 施工部材

品名	フリーリッジ用けらば捨水切(5.2mm厚専用)
品番(色)	KLZL032(●ブラック)
材質	耐摩カラーGL 0.35mm
価格	720円/本(税抜)
入数	10本/梱
サイズ	長さ ℓ=1829mm

品名	フリーリッジ用三つ又捨板金
品番(色)	KLZSY32(●ブラック)
材質	耐摩カラーGL 0.4mm
価格	3,420円/本(税抜)
入数	10本/梱
サイズ	長さ ℓ=400mm

品名	フリーリッジ用けらば捨水切(6.0mm厚専用)
品番(色)	KLZL232(●ブラック)
材質	耐摩カラーGL 0.35mm
価格	760円/本(税抜)
入数	10本/梱
サイズ	長さ ℓ=1829mm

※対応屋根材:プレミアムグラッサ・シリーズ、スペリアルⅡグランデグラッサ、スペリアルⅡグラッサ

□フリーリッジ用エンドキャップセット(換気棟との取合せ部材)

寸法図(単位:mm)

エンドキャップセット		
フリーリッジと換気棟の取合用部材です。	高耐候 品番(色)	KLYZ052(●プレミアムブラック)
		KLYZ055(●プレミアムシルバーグレイ)
		KLYZ054(●プレミアムシルバー)
		KLYZ051(●プレミアムブラウン)
		KLYZ053(●プレミアムベージュ)
		KLYZ058(●プレミアムオレンジ)
		KLYZ057(●プレミアムグリーン)
	材質	タイマフロンGL 0.35mm(エンドキャップ)※(グラッサ用メタル役物)
	価格	3,300円/個(税抜)
	入数	エンドキャップ2枚 捨板2枚

※捨板は、全色共通ブラックで耐摩カラーGL 0.35mmです。

片流れ用エンドキャップセット		
フリーリッジと換気棟の取合用部材です。	高耐候 品番(色)	KLYKTZ052(●プレミアムブラック)
		KLYKTZ055(●プレミアムシルバーグレイ)
		KLYKTZ054(●プレミアムシルバー)
		KLYKTZ051(●プレミアムブラウン)
		KLYKTZ053(●プレミアムベージュ)
		KLYKTZ058(●プレミアムオレンジ)
		KLYKTZ057(●プレミアムグリーン)
	材質	タイマフロンGL 0.35mm(エンドキャップ)※(グラッサ用メタル役物)
	価格	3,700円/セット(税抜)
	入数	エンドキャップ2枚 捨板2枚
入数:1セット入	品番(色)	KLYKTZ032(●ブラック)
	材質	耐摩カラーGL 0.35mm厚
	価格	3,500円/セット(税抜)

受注対応品
商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。

※捨板は、全色共通ブラックで耐摩カラーGL 0.35mmです。

釘・ビスについては、専用のものをお使いください。 ●釘・ビス 詳しくはP17

カラーベスト周辺部材

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費・消費税は含まれておりません。

強度・耐久性、施工性にも優れた屋根下地材。雨水から、しっかり住まいを守ります。

ケイミュー下葺材（アレスガード、イーグルガード、タフガード、ノアガードⅡ、遮熱ノアガードⅡ、NEOシート、バーディーガード、ハイKCシート、KBシート）は、「住宅瑕疵担保履行法」に必要とされる「住宅瑕疵担保責任保険 設計施工基準」に適合する商品です。

ビス打ちも可能な全面粘着タイプのゴムアス系下葺材。

《アレスガード》 ゴム化改質アスファルト 2015年6月1日新発売

積雪施工地域、緩勾配、リフォーム、鉄骨造など、下地材との密着性、防水性が必要とされる屋根にご使用いただけます。

■構成断面

- 着色塗料（防滑）
- 合成繊維不織布
- ゴム化改質アスファルト
- ラグ原紙（アスファルト含浸）
- 全面粘着層
- 剥離紙

品名	NEW アレスガード
サイズ	幅1m×長さ16m×厚み1.0mm
品番	KLRAG
価格	15,100円／本（税抜）
質量（重量）	18.0kg／本
入数	1本入

すべてに高性能を追求したハイグレードタイプ。

《イーグルガード》 ゴム化改質アスファルト

屋根の下葺材に求められる防水性、施工性、長期耐久性のすべてにおいて高性能を追求した高級下葺材です。

■構成断面

品名	イーグルガード
サイズ	幅1m×長さ20m×厚み1.0mm
品番	KLREG
価格	12,900円／本（税抜）
質量（重量）	21.5kg／本
入数	1本入

アスファルトに樹脂を添加した、安心のゴムアス系下葺材。

《タフガード》 ゴム化改質アスファルト

低温でも折れにくく、防水性能や強度、寸法安定性に優れています。

■構成断面

- 合成樹脂塗料（ブルー）
- 滑り止め砂（珪砂）
- ゴム化改質アスファルト
- ラグ原紙（アスファルト含浸）
- ゴム化改質アスファルト
- 合成繊維不織布

※裏面の不織布の色は、エリアにより異なります。

品名	タフガード
サイズ	幅1m×長さ20m×厚み1mm
品番	KLRTG
価格	7,500円／本（税抜）
質量（重量）	21.0kg／本
入数	1本入

下葺材に求められる性能をバランスよく満たした標準シート。

《NEOシート》 アスファルト

- ケイミュー屋根材におすすめの標準下葺材です。
- アスファルトルーフィングの表面に着色したカラールーフィングです。
- 社内試験で JIS A 6005 アスファルトルーフィング940の規格を満たしていることを確認した、安心の下葺材です。

品名	NEOシート
サイズ	幅1m×長さ21m×厚み1.0mm
品番	KLRNS
価格	6,200円／本（税抜）
質量（重量）	23.0kg／本
入数	1本入

《バーディーガード》

ゴム化改質アスファルト 2015年8月末生産終了

品名	バーディーガード
サイズ	幅1m×長さ20m×厚み1.0mm
品番	KLRBD
価格	10,300円／本（税抜）
質量（重量）	23.0kg／本
入数	1本入

《ハイKCシート》

特殊ゴム（EPDM） 2015年8月末生産終了

品名	ハイKCシート
サイズ	幅1m×長さ14m×厚み1.0mm
品番	KLRKC
価格	13,200円／本（税抜）
質量（重量）	16.8kg／本
入数	1本入

《KBシート》

ゴム化改質アスファルト 2015年8月末生産終了

品名	KBシート
サイズ	幅1m×長さ14m×厚み1.2mm
品番	KLRKB
価格	13,200円／本（税抜）
質量（重量）	20.0kg／本
入数	1本入

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

釘穴周辺からの水漏れをブロックする非透湿高分子系下葺材。優れた施工性、環境性を発揮します。

●高分子系ではじめてケイミューの止水性能基準をクリア。タフガード（ゴム化改質アスファルト）と同等の釘穴止水性を発揮します。

●アスファルト系の1/3の重量、優れた切断・加工性で、スピーディな施工が可能。また、夏場の施工時でもベタつかず、屋根が汚れずに済むので明るい色の屋根材でも気にせず施工できます。

●通常のアスファルト系下葺材と同様に透湿性はありません。

釘、タッカーが打たれると表面・裏面の防水層が釘にまとわりつきます。

万が一芯材に雨水が到達しても、芯材に含まれた特殊膨潤樹脂が水分によって膨張し、浸水を抑えます。

⚠警告 屋根材等を仮置きする場合、落下の恐れがありますので、必ず落下防止対策を施してください。

《ノアガードⅡ》 高分子系樹脂＋特殊膨潤樹脂

■構成断面

構成
滑止不織布
表面防水層
芯材（合成繊維不織布）＋特殊膨潤樹脂
裏面防水層

※意匠は若干変更する場合があります。

■仕　様

品名	ノアガードⅡ
サイズ	幅1m×長さ40m×厚み約0.6mm
品番	KLRNC2
価格	17,500円／本（税抜）
質量（重量）	11kg／本
入数	1本入

高分子系下葺材ノアガードの遮熱機能タイプ。

《遮熱ノアガードⅡ》 高分子系樹脂＋特殊膨潤樹脂

■構成断面

構成
滑止塗装
アルミ反射層
表面防水層
芯材（合成繊維不織布）＋特殊膨潤樹脂
裏面防水層

※意匠は若干変更する場合があります。

■仕　様

品名	遮熱ノアガードⅡ
サイズ	幅1m×長さ40m×厚み約0.5mm
品番	KLRNCR2
価格	26,200円／本（税抜）
質量（重量）	9.5kg／本
入数	1本入

⚠注意 太陽光を反射してまぶしく見えることがあります。
⚠警告 水に濡れると滑りやすくなります。施工時には十分ご注意ください。
⚠警告 屋根材等を仮置きする場合、落下の恐れがありますので、必ず落下防止対策を施してください。

ROOGAのような厚型屋根材で遮熱効果が発揮できます。

■遮熱イメージ図

※屋根材と遮熱ノアガードⅡとの間に空間がある場合に有効です。
カラーベストのように空間がない場合は効果はあまり期待できません。

■当社実験結果

45℃　ROOGA標準工法 野地裏面

42℃　遮熱ノアガードⅡ使用

20.0　27.5　35.0　42.5　50.0　57.5　65.0　72.5　80.0（℃）

【実験環境】滋賀県湖南市　2011年8月30日14:00頃　外気温:34℃　屋根材表面温度:62℃

《K-8・Lシート》 ゴム化改質アスファルト

●耐久性に優れた全面粘着のゴムアス系シート。
●フリーリッジグラッサ等の防水シートとして使用します。

※材質:ゴム化改質アスファルト系（裏面:全面粘着層付）

品名	K-8・Lシート
サイズ	幅0.21m×長さ10m×厚み1.0mm
品番	KLRKL
価格	5,500円／本（税抜）
質量（重量）	2.9kg／本
入数	1本入

《補助シート》 ゴム化改質アスファルト

※材質:ゴム化改質アスファルト系（裏面:全面粘着層付）

品名	補助シート
サイズ	幅50mm×長さ100mm×厚み1.0mm
品番	KLRKT
価格	13,860円／梱（税抜）
質量（重量）	―
入数	500枚／梱

NEW :2015年6月1日新発売

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費・消費税は含まれておりません。

カラーベスト 周辺部材／雪止め役物/タフモック

木材の軽さと加工性に、優れた耐久性をプラス。プラスチック木材「タフモック」。

《タフモック（プラスチック木材）》 材質:ハイインパクトポリスチレン※

●ポリスチレンにゴムを添加・発泡した、ハイインパクトポリスチレンを主材に使用。軽量で耐久性が高い部材です。
●釘位置目安マークで施工性を、雨水排水溝と雨水排出溝で防水性をアップしました。
●木材と同等の加工・釘止め性能。シングルカッターで簡単に切断できます。

※ポリスチレンにゴムを添加、発泡したもの。釘留め等の衝撃に耐え、軽量で耐久性が高いことが特長です。
※再生プラスチックを原料のひとつとしているため、色調に若干のバラつきはありますが、性能には影響はございません。

品名	タフモック						
品番	DXBW15303	KLBW18453	KLBW18903	KLBW21453	KLBW21903	DXBW30403※1	DXBW35453※1
サイズ	15×30×3000mm	18×45×3000mm	18×90×3000mm	21×45×3000mm	21×90×3000mm	30×40×3000mm	35×45×3000mm
材質	ハイインパクトポリスチレン						
価格	450円／本(税抜)	800円／本(税抜)	1,100円／本(税抜)	900円／本(税抜)	1,300円／本(税抜)	1,240円／本(税抜)	1,450円／本(税抜)

※1 芯なしタイプに変更させて頂きました。

積雪から屋根を、住まいをまもる役物。デザインや施工法で選べる多彩なラインナップです。

適用地域	一般施工地域	○	積雪施工地域	○

《雪止め金具》

品名	雪止め金具	
品番(色)	KLBY12（●ブラック）	KLBY11（●ブラウン）
価格	1,140円／本(税抜)	
材質	ステンレス304	
厚さ	1.5mm	
梱包入数	50本／箱	

注意
●雪止め金具･雪止めアングルを基準通り取付けても、気象条件などによっては、雪が落下することがあります。
●雪止め金具を取付けた上の屋根材を歩行しないでください。割れの原因となります。

適用地域	一般施工地域	○	積雪施工地域	×

《雪止めアングル》※アングル固定金具は単体でも一般地域の雪止め金具としてもご使用いただけます。

雪止めアングルは、アングル固定金具の立ち上がり三角部の中を通し付属のボルト、ナットで固定する。

雪止めアングル（KLBY2*）
1874
937　937
A　B　C　D　C　B　A

組み上がり図
雪止めアングル
アングル固定金具

品名	雪止めアングル		雪止めアングル固定金具 ※	
品番(色)	KLBY22（●ブラック）	KLBY21（●ブラウン）	KLBY32（●ブラック）	KLBY31（●ブラウン）
価格	4,200円／本(税抜)		1,320円／本(税抜)	
材質	SUS304		SUS304	
長さ	1874mm		410mm	
厚さ	2.0mm		1.5mm	
梱包入数	5本／梱		50本／箱	

※雪止めアングル留め付け用ボルト、ナット（1セット／本）付

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

屋根材の切断加工・補修などに使用する専用工具です。

《シングルカッター》

屋根上における作業の安全性・施工性に優れた、カラーベスト用の切断ツールです。

品名	シングルカッター
サイズ	長さ1115×高さ440×幅260mm
品番	KLKGD
価格	100,800円(税抜)
主刃サイズ	970mm
重量(除:工具)	約22kg
付属品	・すき間ゲージ兼用スパナM8×M16　1本 ・六角棒レンチ4mm　1本

《スレーターズ リッパー》

カラーベストが破損した際の補修用交換工具です。先端の引っかけ部分で破損した屋根材の釘が引き抜け、屋根材の交換が簡単に行えます。

品名	スレーターズリッパー
品番	KLKGL
価格	9,500円(税抜)

1.リッパーの頭で数回突き上げる

2.浮いた釘頭をリッパーの首で引き抜く

3.接着剤をつけ、差し込む板の裏にシーリングを盛り、差し込む

《スレーターズネイルソー》

平形屋根スレートの留め付け釘を引き抜くのではなく、カット(切断)して屋根材を取り外す、どなたにも扱いやすい補修用工具です。

スレーターズリッパーとあわせて使っていただくことで補修作業の効率化が図れます。

釘を切断

差し替えする屋根材

品名	スレーターズネイルソー
品番	KLKGCBZ1
価格	7,400円(税抜)
付属品	替刃1枚、取り扱い説明書

※替刃は小売販売店で購入できます。
ゼット販売㈱ Zソー パイマン替え刃
(品番:08012)

《隙間ゲージ》

大型物件・パーライトモルタル下地の省施工部材です。
大型物件・パーライトモルタル下地の施工時、屋根材本体・軒板の付き合わせ部に2mmの隙間を確保できます。

品名	隙間ゲージ
品番	KLKGG
価格	400円(税抜)

《ルーフキーパー メンテキット》 2015年6月1日新発売

品名	NEW ルーフキーパー メンテキット
材質	変成シリコーン系
容量	200ml
品番(色)	KLBSM2(●ブラック)
	KLBSM1(●ブラウン)
価格	1,600円／本(税抜)
入数	1セット／箱

【セット内容】シーリング:ルーフキーパーミニ(パウチチューブ)、ノズル:ポリエチレンノズル、ヘラ:表面補修用ヘラ(3mm溝付き)、テープ:マスキングテープ(18m巻き)、取扱説明書

NEW :2015年6月1日新発売

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費・消費税は含まれておりません。

カラーベスト 周辺部材／釘・ビス

役物の種類や用途に合わせて、専用の釘・ビスをご用意。正しい施工のためにも、専用品をご使用ください。

■屋根材本体留付け用

寸法図（単位:mm）

品名	屋根釘32	屋根釘35 ※	屋根釘35SUS	屋根釘45
形状	木下地・モルタル下地用 32 φ3.2	木下地・モルタル下地用 35 φ3.2	木下地・モルタル下地用 （塩害地域等特殊地域用） 35 φ3.5	木下地 （リフォーム野地増張り工法用） 45 φ3.2
サイズ	長さ32mm（φ3.2mm）	長さ35mm（φ3.2mm）	長さ35mm（φ3.5mm）	長さ45mm（φ3.2mm）
品番（色）	KL32TZ	KL35TZ	KL135TZ	KL45TZ
材質	鉄製溶融亜鉛メッキ	鉄製溶融亜鉛メッキ	SUS製グリーンクロメート仕上	鉄製溶融亜鉛メッキ
希望小売価格	140円／袋（税抜）	160円／袋（税抜）	600円／袋（税抜）	200円／袋（税抜）
入数	66本／袋	66本／袋	66本／袋	66本／袋
出荷単位	梱包	梱包	梱包	梱包

※ 6.0mm厚用（プレミアムグラッサ・スペリアルII用）

寸法図（単位:mm）

品名	耐火野地用ビス30	耐火野地用ビス35 ※	耐火野地用ビス30SUS	耐火野地用ビス35SUS ※
形状	耐火野地下地用 30 φ4.0	耐火野地下地用 35 φ4.0	耐火野地下地用 （塩害地域等特殊地域用） 30 φ4.0	耐火野地下地用 （塩害地域等特殊地域用） 35 φ4.0
サイズ	長さ30mm（φ4.0mm）	長さ35mm（φ4.0mm）	長さ30mm（φ4.0mm）	長さ35mm（φ4.0mm）
品番（色）	KLWB30	KLWB35	KLWB130	KLWB135
材質	鉄製ダクロメッキ仕上	鉄製ダクロメッキ仕上	SUS製グリーンクロメート仕上	SUS製グリーンクロメート仕上
希望小売価格	2,000円／箱（税抜）	2,320円／箱（税抜）	4,100円／箱（税抜）	4,700円／箱（税抜）
入数	500本／箱	500本／箱	500本／箱	500本／箱
出荷単位	梱包	梱包	梱包	梱包

※ 6.0mm厚用（プレミアムグラッサ・スペリアルII用）

■屋根材本体補強用

寸法図（単位:mm）

品名	強風補強ビス35SUS	強風補強ビス40SUS ※	強風補強釘40SUS	強風補強釘45SUS ※
形状	木下地・耐火野地下地用 シリコンパッキン φ10.5 35 φ4.5	木下地・耐火野地下地用 シリコンパッキン φ10.5 40 φ4.5	モルタル下地用 シリコンパッキン φ8.2 40 φ3.5	モルタル下地用 シリコンパッキン φ8.2 45 φ3.5
サイズ	長さ35mm（φ4.5mm）	長さ40mm（φ4.5mm）	長さ40mm（φ3.5mm）	長さ45mm（φ3.5mm）
品番（色）	KLWC335	KLWC340	KLWM340	KLWM345
材質	SUS製ブロンズ仕上	SUS製ブロンズ仕上	SUS製ブロンズ仕上	SUS製ブロンズ仕上
希望小売価格	9,240円／箱（税抜）	10,440円／箱（税抜）	7,140円／箱（税抜）	7,700円／箱（税抜）
入数	500本／箱	500本／箱	500本／箱	500本／箱
出荷単位	梱包	梱包	梱包	梱包

※ 6.0mm厚用（プレミアムグラッサ・スペリアルII用）

■役物関連留付け用

寸法図（単位:mm）

品名	役物固定釘32SUS	棟コーナー固定釘45	フリーリッジ用化粧ビス35SUS	フリーリッジ用化粧釘45SUS
形状	メタル役物固定用 32 φ2.7	棟コーナー固定用 シリコンパッキン ※ 45 φ3.0 ※外径で表記しています。	フリーリッジ固定用 シリコンパッキン 9 35 φ4.5	フリーリッジ固定用 シリコンパッキン 45 φ3.7
サイズ	長さ32mm（φ2.7mm）	長さ45mm（φ3.0mm）	長さ35mm（φ4.5mm）	長さ45mm（φ3.7mm）
品番（色）	KLWM132	KLWN245	KLWC235	KLWM245
材質	SUS製ブロンズ仕上	鉄製溶融亜鉛メッキ	SUS製ブロンズ仕上	SUS製ブロンズ仕上
希望小売価格	600円／袋（税抜）	380円／袋（税抜）	1,000円／袋（税抜）	1,880円／袋（税抜）
入数	100本／袋	50本／袋	50本／袋	50本／袋
出荷単位	梱包	梱包	梱包	梱包

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

部分的な汚れやキズの補修に最適な補修塗料。

●専用補修塗料は部分的な汚れや小キズ等の補修用塗料です。局部処置用ですので広い部分の汚れ等の補修用には使用しないでください。（色ムラや光沢ムラの原因となります）

《補修塗料グラッサ・シリーズ用》

●材　質：無機系
●容　量：主剤50g、硬化剤A・Bセット（施工面積 約0.7m²/セット※目安の面積です。）／撹拌棒1本・ハケ1本付
●価　格：3,840円／セット（税抜）

プレミアムグラッサ／遮熱グラッサ／グラッサ・シリーズ用 ※遮熱グラッサ用補修塗料に遮熱機能はありません。

本体色	グラッサ・ダークグレイ	グラッサ・ナチュラルブラック	グラッサ・ブラック	グラッサ・パールグレイ	グラッサ・ココナッツブラウン
品番	KLHT555	KLHT552	KLHT562	KLHT575	KLHT521
本体色	グラッサ・アイリッシュグリーン	グラッサ・ミッドナイトブルー	グラッサ・アッシュグレイ	グラッサ・アイスシルバー	グラッサ・ラスティグリーン
品番	KLHT547	KLHT526	KLHT545	KLHT535	KLHT527
本体色	グラッサ・ピュアブラック	グラッサ・ウォルナットブラウン	グラッサ・ボルドーレッド	グラッサ・ウェザードグリーン	グラッサ・グラスブラウン
品番	KLHT552	KLHT541	KLHT593	KLHT577	KLHT591
本体色	グラッサ・プロヴァンスベージュ	グラッサ・メロウオレンジ	グラッサ・ユーロレッド	グラッサ・クールホワイト	グラッサ・クールシルバー
品番	KLHT533	KLHT523	KLHT543	KLHT825	KLHT835
本体色	グラッサ・クールベージュ	グラッサ・クールオレンジ	グラッサ・クールブラック	グラッサ・クールブラウン	グラッサ・クールグリーン
品番	KLHT833	KLHT823	KLHT862	KLHT821	KLHT877

グランデグラッサ・シリーズ用

本体色	グラッサ・ファジーグレイ	グラッサ・ファジーブラウン	グラッサ・ファジーベージュ	グラッサ・ファジーオレンジ
品番	KLHT675A	KLHT621A	KLHT633A	KLHT623A
本体色	グラッサ・ファジーレッド	グラッサ・ファジーグリーン		
品番	KLHT693A	KLHT647A		

※従来品と色調が異なるため、同一現場での新旧の混使用はできません。

《スポットカラー》

●材　質：アクリル系　●容　量：300cc/本（施工面積約1m²/本※目安の面積です。）　●価　格：940円／本（税抜）

コロニアルクァッド用

本体色	ネオ・ブラック	パール・グレイ	アイス・シルバー	シルバー・ホワイト	ココナッツ・ブラウン
品番	KLHT362	KLHT375	KLHT335	KLHT325	KLHT321
本体色	ウォルナット・ブラウン	アイリッシュ・グリーン	ウェザード・グリーン	NEW メロウ・オレンジ	NEW ボルドー・レッド
品番	KLHT341	KLHT347	KLHT377	KLHT323	KLHT393

《グラッサ用メタル役物・換気棟 補修塗料》

●材　質：フッ素系（一液タイプ）　●容　量：80g/缶（施工面積 約0.34m²/缶※目安の面積です。）／ハケ1本付　●価　格：2,900円／缶（税抜）

本体色	プレミアムブラック	プレミアムシルバーグレイ	プレミアムシルバー	プレミアムブラウン
品番	KLZHT52	KLZHT55	KLZHT54	KLZHT51
本体色	プレミアムベージュ	プレミアムオレンジ	プレミアムグリーン	
品番	KLZHT53	KLZHT58	KLZHT57	

《ルーフキーパー（接着剤・シーリング兼用）》

●材　質：変成シリコン系　●容　量：330mℓ/本　●価　格：1,320円／本（税抜）

本体色	ブラック	グレイ	ブラウン
品番	KLBS2	KLBS5	KLBS1

NEW：2015年6月1日新発売

ご注意：この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費・消費税は含まれておりません。

カラーベスト 周辺部材/リペイント塗装

リフレッシュコートPS

●リフレッシュコートPSは専用リペイント塗料ですから既存のケイミュー屋根材によくマッチして、美しさをさらに長持ちさせます。
●今お住まいの屋根と同じ色で再塗装しますから、塗装後の違和感も無く、葺き上げ時の美しさを蘇らせる事ができます。
●ケイミュー屋根材は、表面の色が薄くなった場合でも、屋根材としての基本性能（防水性など）には問題がありません。リフレッシュコートPSは、美観の回復・向上を図るための塗料です。
●市販の塗料の場合、種類によっては、再塗装後、数年で剥離する事がありますので、再塗装には専用塗料である「リフレッシュコートPS」をご使用ください。

注意	●リフレッシュコートPS以外の塗料を使用して、塗膜のチョーキングやはがれ等の問題が発生した場合、弊社は責任を負いかねます。 ●グラッサ・シリーズにはリフレッシュコートPSは使用できません。 ●グランデシリーズの窯変調については、再塗装によって再現することはできません。

■塗装手順

STEP 1

塗装する屋根面を洗浄機で水洗いして**汚れなどを取り除きます**。その後屋根材表面を十分に乾燥させます。（目安2～3日間）

（注）乾燥が不十分な場合、塗膜剥離の原因になります。
（注）洗浄機は、圧力10MPa（100kgf/cm²）前後・水量14～20ℓ/minに設定してください。

STEP 2

シーラー剤を塗布し下地処理を行います。

（注）金属役物には専用のリフレッシュコート金属用プライマーを使用してください。

STEP 3

仕上げの塗装は、下塗りと上塗りが必要です。配合基準に従って、リフレッシュコートPSを調合し、十分に攪拌します。中毛または長毛のローラーで下塗りした後、2時間程度放置。乾燥したことを確認してから、下塗りと同様に上塗りを行います。

（注）塗料希釈用のシンナーは、専用のリフレッシュコートPSシンナーを使用してください。市販シンナーの場合、色調不良や性能低下の恐れがあります。

STEP 4

STEP 5

塗装後、水切部で上下の板が接着している箇所は、『**縁切り**』を行います。

（注）縁切りしない場合、雨漏れにつながる恐れがあります。

■使用塗料

品名	内容	備考
リフレッシュコートPSシーラー（弱溶剤アクリルウレタン系）	主剤 13.07kg／缶＋硬化剤0.93kg／缶セット 主剤 3.73kg／缶＋硬化剤0.27kg／缶セット	配合比率は主剤:硬化剤＝14:1を目安に行ってください。
リフレッシュコートPS（弱溶剤シリコンアクリル系）	主剤 13.12kg／缶＋硬化剤1.88kg／缶セット 主剤 3.5kg／缶＋硬化剤0.5kg／缶セット	配合比率は主剤:硬化剤＝7:1を目安に行ってください。
リフレッシュコートPSシンナー	16ℓ／缶	
リフレッシュコートPS金属用プライマー	《主剤》1.5kg／缶＋硬化剤0.3kg／缶セット	

■35坪あたりの使用量目安

品　名	使用量の目安（シーラー14kg缶・塗料15kg缶使用時）	ご購入の目安
リフレッシュコートPSシーラー	10年未満の経過品に塗装する場合　約12kg～14kg	14kg1缶
	10年以上の経過品に塗装する場合　約15kg～18kg	14kg1缶＋4kg1缶
	過去にリフレッシュコートで塗り替えたことがある場合　約15kg～18kg	14kg1缶＋4kg1缶
リフレッシュコートPS（弱溶剤シリコンアクリル系）	約20kg～30kg	15kg2缶
リフレッシュコートPSシンナー	約3kg～6kg	1缶

■リフレッシュコートPSの構成

品　名	容　量	品　番	価　格	必要量（塗布量目安）	出荷単位	備考
リフレッシュコートPSシーラー	14kg／セット	KLPDCP14	30,000円／セット（税抜）	100～140g／m²	梱包	主剤13.07kg／缶＋硬化剤0.93kg／缶セット
	4kg／セット	KLPDCP4	12,000円／セット（税抜）			主剤3.73kg／缶＋硬化剤0.27kg／缶セット
リフレッシュコートPS（弱溶剤シリコンアクリル系）	15kg／セット	KLPDP（色番）	45,600円／セット（税抜）	150～230g／m²	梱包	主剤13.12kg／缶＋硬化剤1.88kg／缶セット
	4kg／セット	KLPDPM（色番）	16,800円／セット（税抜）			主剤3.5kg／缶＋硬化剤0.5kg／缶セット
リフレッシュコートPSシンナー	16ℓ（約14kg）	KLPDDP	4,680円／缶（税抜）	25～45g／m²	－	－

■標準役物（カラー鋼板）の塗装仕様

品　名	容　量	型　番	価　格	出荷単位	備考
リフレッシュコートPS金属用プライマー（弱溶剤アクリルウレタン系）	1.8kg／セット	KLPDEP	5,400円／セット（税抜）	梱包	主剤1.5kg／缶＋硬化剤0.3kg／缶セット

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

■リフレッシュコートPSのカラーベスト適合色

リフレッシュコートPS各色	品番	容量	対応※1	2004年12月まで発売 ●エコ・ウーノ (●エコ・シンプル) (　)内はエコシンプルのみ ※2003年9月発売	2003年12月まで発売 ●レザス	2002年1月から発売 ●コロニアルNEO ●グリシェイドNEO※2 ●セイバリーNEO ●ミュータスNEO ●スペリアルNEO	2000年10月から発売 ●シンフォニー
ココナッツ・ブラウン	KLPDP KLPDPM 021	15kg缶 4kg缶	受注 受注	(アーバン・ブラウン)※	アーバン・ブラウン	ココナッツ・ブラウン	−
ウォルナットブラウン	KLPDP KLPDPM 041	15kg缶 4kg缶	受注 受注	オーク・ブラウン	オーク・ブラウン	ウォルナット・ブラウン	−
セピア・ブラウン	KLPDP KLPDPM 081	15kg缶 4kg缶	受注 受注	(ヨーロピアン・ブラウン)※	ヨーロピアン・ブラウン	セピア・ブラウン	シンフォニー・ブラウン
ネオ・ブラック	KLPDP KLPDPM 062	15kg缶 4kg缶	標準 受注	−	−	ネオブラック レバリー・ブラック	シンフォニー・ブラック
スレート・ブラック	KLPDP KLPDPM 62Z	15kg缶 4kg缶	標準 受注	ブラック	ブラック	ニュースレート・ブラック	−
メロウ・オレンジ	KLPDP KLPDPM 023	15kg缶 4kg缶	受注 受注	−	−	レディッシュ・オレンジ※2	−
ワイン・レッド	KLPDP KLPDPM 083	15kg缶 4kg缶	受注 受注	(アメリカン・レッド)	アメリカン・レッド	ワイン・レッド	−
パール・グレイ	KLPDP KLPDPM 075	15kg缶 4kg缶	受注 受注	(ニューグレー)	グレー	パール・グレイ	−
ミッドナイト・ブルー	KLPDP KLPDPM 026	15kg缶 4kg缶	受注 受注	(ルリ・ブルー)※	ルリ・ブルー	ミッドナイト・ブルー	−
ルーセント・ブルー	KLPDP KLPDPM 836	15kg缶 4kg缶	受注 受注	−	−	ルーセント・ブルー	−
ラスティ・グリーン	KLPDP KLPDPM 027	15kg缶 4kg缶	受注 受注	ウッディ・グリーン	ウッディ・グリーン	ラスティ・グリーン	−
アイリッシュ・グリーン	KLPDP KLPDPM 047	15kg缶 4kg缶	受注 受注	(アーバン・グリーン)※	アーバン・グリーン	アイリッシュ・グリーン	シンフォニー・グリーン
ウェザード・グリーン	KLPDP KLPDPM 077	15kg缶 4kg缶	受注 受注	(レイク・グリーン)※	レイク・グリーン	ウェザード・グリーン	−
ラピス・グリーン	KLPDP KLPDPM 837	15kg缶 4kg缶	受注 受注	−	−	ラピス・グリーン ブロンズ・グリーン※2	−

リフレッシュコートPS各色	品番	容量	対応※1	2001年12月まで発売				1995年まで発売
				●ニューコロニアル ●グリシェイド※2 ●セイバリー ●ザルフ※2 ●スペリアル	●ランバート ●ミュータス ●ニューランバート ●ニューミュータス	●アーバニー ●ニューアーバニー ●アーバンウェーブ ●グレースノート ●ジュネスI ●ニュージュネス ●ジュネスII ●エボルバ	●ルネッサI	●コロニアル
ココナッツ・ブラウン	KLPDP KLPDPM 021	15kg缶 4kg缶	受注 受注	ココナッツ・ブラウン	ベイリーフ・ブラウン	ショコラ・ブラウン	ルネ・ブラウン	ココナッツ・ブラウン アイビー・ブラウン メープル・レッド
ウォルナットブラウン	KLPDP KLPDPM 041	15kg缶 4kg缶	受注 受注	ウォルナット・ブラウン	−	−	−	チェスナット・ブラウン
ネオ・ブラック	KLPDP KLPDPM 062	15kg缶 4kg缶	標準 受注	ビスタ・ブラック	レバリー・ブラック	−	−	−
スレート・ブラック	KLPDP KLPDPM 62Z	15kg缶 4kg缶	標準 受注	スレート・ブラック	ルーラリー・ブラック	エジンバラ・ブラック	ルネ・ブラック	スレート・ブラック
メロウ・オレンジ	KLPDP KLPDPM 023	15kg缶 4kg缶	受注 受注	−	−	−	−	ゴールデン・ブロンズ オレンジ・イエロー
ワイン・レッド	KLPDP KLPDPM 083	15kg缶 4kg缶	受注 受注	ワイン・レッド	−	−	−	ワイン・レッド ラシッド・レッド
パール・グレイ	KLPDP KLPDPM 075	15kg缶 4kg缶	受注 受注	パール・グレイ マーブル・グレイ	−	パール・グレイ	ルネ・グレイ	パール・グレイ
ミッドナイト・ブルー	KLPDP KLPDPM 026	15kg缶 4kg缶	受注 受注	ミッドナイト・ブルー	−	−	−	カプリ・ブルー
ルーセント・ブルー	KLPDP KLPDPM 836	15kg缶 4kg缶	受注 受注	−	ルーセント・ブルー シェトランド・ブルー	−	−	−
シェル・ホワイト	KLPDP KLPDPM 076	15kg缶 4kg缶	受注 受注	−	−	−	−	シェル・ホワイト
ラスティ・グリーン	KLPDP KLPDPM 027	15kg缶 4kg缶	受注 受注	−	−	−	−	フォレスト・グリーン
アイリッシュ・グリーン	KLPDP KLPDPM 047	15kg缶 4kg缶	受注 受注	アイリッシュ・グリーン	コニファー・グリーン	−	−	アクア・グリーン ウェザード・グリーン (CC778)
ウェザード・グリーン	KLPDP KLPDPM 077	15kg缶 4kg缶	受注 受注	ウェザード・グリーン	−	−	−	−
ラピス・グリーン	KLPDP KLPDPM 837	15kg缶 4kg缶	受注 受注	ブロンズ・グリーン※2	ラピス・グリーン	−	−	−

※1:商品の納期はご発注いただいてから約1週間が目安です(受注生産品は約3週間が目安です)。　※2:住宅会社様向けなどの特注品でカタログには掲載されていない商品です。